

## 4. Hæve/sænk

Indeks	Side
Hæve/sænke stativer, fritstående - <b>ca-fleksibel</b>	4-02
<i>Priser</i>	4-03
Hæve/sænke stativer, vægmonterede - <b>ca-fleksibel</b>	4-04
<i>Priser</i>	4-05
Hæve/sænke stativer, fritstående	4-06
<i>Priser</i>	4-07
Hæve/sænke stativer, vægmonterede	4-08
<i>Priser</i>	4-09
Hæve/sænke mobil serveringsbord	4-10
<i>Priser</i>	4-11
Hæve/sænke - kundetilpasset	4-12





# Hæve/sænke stativer, fritstående

ca-fleksibel

www.clausandersen.dk

Hæve/sænke stativer, fritstående

Stativ set uden bordplade.

## Vare nr. CA 100

Standard el-drevet hæve/sænke stativ med trinløs indstilling af arbejdshøjde mellem 800 og 1000 mm.

Standard brede på stativ 570 mm.

Hæve/sænke stativer i ca-fleksibel serien er yderst velegnede til at indsætte under eksisterende bordplader.



Alle stativer er udstyret med 3 stk aktuator, for at opnå en stabil kørsel.

Al elektronik: aktuatorer, kontrolboks og elkabler er placeret i inddækningerne. Derfor ingen besværlig eftermontage af boks og kabler.

Inddækningerne letter rengøringen og beskytter elektronikken optimalt.

Stativet leveres med rustfri, aftagelige riste- og/eller pladehylder, der kan gå i opvaskemaskinen.

ca-fleksibel skabs- og skuffemoduler kan monteres i stativet.



Aftagelige pladehylder.

**Materiale:**  
Rustfri stål

**Overflade:**  
Slebet



# Hæve/sænke stativer, væghængte

ca-fleksibel

www.clausandersen.dk

Hæve/sænke stativer, væghængte

## Vare nr. CA 100V

Standard el-drevet **væghængt** hæve/sænke stativ med trinløs indstilling af arbejds højde mellem 800 og 1000 mm. Stativet er støttet af forben.

Alle stativer er udstyret med 3 stk aktuator, for at opnå en stabil kørsel.



Al elektronik: aktuatorer, kontrolboks og elkabler er placeret i inddækningerne. Derfor ingen besværlig eftermontage af boks og kabler.

Inddækningerne letter rengøringen og beskytter elektronikken optimalt.

Stativet leveres med rustfri, aftagelige riste- eller pladehylder, der kan gå i opvaskemaskinen.

ca-fleksibel skabs- og skuffemoduler kan monteres i stativerne.

Stativ set bagfra og uden bordplade.



Aftagelige pladehylder.

**Materiale:**  
Rustfri stål

**Overflade:**  
Slebet



# Hæve/sænke stativer, fritstående

www.clausandersen.dk

Hæve/sænke stativer, fritstående

Vare nr. CA 474

**Fritstående stativer bestilles  
200 mm kortere end bordpladen.**

**Standard brede på stativ 570 mm.**

Bordhøjden indstilles fra bordkontakt (som std. er placeret i venstre side), trinløst til korrekt arbejdsstilling. Mellem min. og max. højde er der 200 mm.

Stativet er udført i rustfri stål og er forsynet med et aktuator sæt bestående af:

2 til 3 stk aktuator  
1 stk kontrolboks  
1 stk bordkontakt

Stativet leveres med rustfri, aftagelige riste- eller pladehylder, der kan gå i opvaskemaskinen.

**Overflade:**  
Slebet.


**Bordpladestørrelse:**  
**Til 2 aktuatorer**  
Max. længde x bredde  
2500 x 700 mm

**Til 3 aktuatorer**  
Max. længde x bredde  
4200 x 700 mm.

**For bordpladestørrelser med andre dimensioner hvor der skal bruges 4 eller flere aktuatorer**

**Ring for pris!**

Stativ set uden bordplade.



Aftagelige pladehylder.



# Hæve/sænke stativer, væghængte

www.clausandersen.dk

Stativ set bagfra og uden bordplade.

Vare nr. CA 472

**Vægmonterede stativer bestilles  
200 mm kortere end bordpladen.**



Bordhøjden indstilles fra bordkontakt  
trinløst til korrekt arbejdsstilling. Mellem  
min. og max. højde er der 200 mm.

Stativet er udført i rustfri stål  
og er forsynet med et aktuator sæt  
bestående af:

- 2 til 4 stk aktuator
- 1 stk kontrolboks
- 1 stk bordkontakt

Stativet leveres med rustfri, aftagelige  
riste- eller pladehylder, der kan gå i op-  
vaskemaskinen.

**Overflade:**  
Slebet.



Aftagelige pladehylder.

**Bordpladestørrelse:**  
**Til 2 aktuatorer**  
Max. længde x bredde  
2500 x 700 mm

**Til 3 aktuatorer**  
Max. længde x bredde  
4200 x 700 mm.

**For bordpladestørrelser med andre dimen-  
sioner hvor der skal bruges 4 eller flere  
aktuatorer**

**Ring for pris!**

**NB! Der må ikke monteres ca-moduler  
i stativet pga. klemningsfare!**



# Hæve/sænke, mobil serveringsbord

www.clausandersen.dk

## Hæve/sænke, mobil serveringsbord

### Vare nr. VA0000

Mobilt serveringsbord med hæve/sænk. Serveringsbordet kan let og ubesværet flyttes til serveringspladsen.

Trinløs indstilling søger for den ergonomiske rigtige indstilling af arbejdshøjden så man undgår arbejdsskader.

Serveringsbordet er vedligeholdelsesfri og meget rengøringsvenligt.

Serveringsbordet er højdejusterbar fra 800-1200 mm arbejdshøjde. Styreenheden er opladningsbar og klarer ca. 50 max justeringer på en opladning! Ladeudtaget sidder i betjeningspanelet og er let tilgængelig. Oplader medfølger.

Serveringsbordet fås i standard størrelsen 600 x 1200 mm. med og uden vulstkant.

Bordpladen kan fås i andre dimensioner - ring for pris!



**Materiale:**  
Rustfri stål

**Overflade:**  
Slebet



# Hæve/sænke, kundetilpassede

www.clausandersen.dk

Hæve/sænke, kundetilpassede



**Tilpasset kundens ønsker og behov - vi hjælper gerne i idéfasen!**

**Ring for pris!**